



Phedra Evo

## PHEDRA EVO: BONTÀ DI CLASSE.

I gusti cambiano, ma il piacere di un buon caffè resta immutato. Ecco perché Phedra si rinnova pur restando punto di riferimento per chi desidera un coffee-break di qualità, anche fuori casa.

Saeco produce da sempre soluzioni su misura per ogni esigenza, dove l'innovazione tecnologica è al servizio di un piacere esclusivo. Un'alchimia perfetta che **Phedra Evo** conferma in pieno.

Le nuove soluzioni di design sono studiate per agevolare l'utilizzo e poter scegliere tra 7 tipologie di bevande, oltre ad acqua calda per tè o tisane.

**Phedra Evo** è ottima per chi vuole ritagliarsi una pausa rilassante, ovunque.

## IN OGNI SPAZIO, IL TEMPO PER UNA PAUSA.

Ideale per qualsiasi ambiente di media affluenza, Phedra Evo è il distributore semi-automatico table top, versatile e funzionale, a ingombro minimo e semplice da installare.

Tra le table top, Phedra Evo si contraddistingue per la sua capacità di rispondere a una duplice richiesta: fornire una gamma di bevande di qualità in uno spazio minimo.

Con le sue dimensioni paragonabili a quelle di una macchina espresso per uso domestico, Phedra Evo può essere collocata ovunque, su un piano di appoggio o sul suo mobiletto coordinato. Inoltre, in mancanza di un attacco alla rete idrica, è disponibile anche il modello con tanica acqua di oltre 3,4 litri.

Sempre attenta alle innovazioni, Saeco ha inoltre dotato Phedra Evo di una porta USB integrata alla scheda elettronica, e di un software ideale per ambienti Ho.Re.Ca., con possibilità di interrompere l'erogazione in qualsiasi momento.

Che sia in ufficio, nella hall di un albergo, in uno spazio mensa o in un ristorante, è sempre un piacere prendere il caffè con Phedra Evo.



# Phedra Evo

Il nuovo design di Phedra Evo, frutto della collaborazione con il designer Giuliano Galeazzi, è studiato per rendere ancora più gradevole la pausa caffè. L'attenzione al dettaglio che contraddistingue i prodotti Saeco si esprime infatti nell'eleganza delle linee e dei colori, così come nelle innovative funzionalità e nella silenziosità dei componenti.

La scelta della bevanda preferita è resa ancora più semplice dall'interfaccia capacitiva con pulsanti touch, con icone intuitive e ampio display a colori da 3,5".

L'interfaccia flat consente, con il suo stile chiaro e pulito, una lettura semplice e immediata delle opzioni, mentre la S di Saeco nella griglia appoggiategge aggiunge un ulteriore tocco di distinzione.

Pur in dimensioni contenute, Phedra Evo offre la possibilità di scegliere tra tutte le bevande a base di caffè e latte, sia in polvere sia fresco (versione Cappuccino) oltre a cioccolato, orzo e acqua calda per preparare thè o infusi, e soddisfa quindi diversi gusti.

Il rifornimento è agevolato dalla posizione laterale della porta, mentre cassetto fondi e cassetto raccogliocce - molto capienti e removibili anche senza aprire lo sportello - riducono i tempi di manutenzione ordinaria.



## PARTICOLARI CHE CONTANO.

Non tutti diamo la stessa importanza ai dettagli. Per i più esigenti, Phedra Evo offre alcuni plus che rendono ancora più prezioso questo piccolo gioiello, tra cui l'illuminazione LED dell'area erogazione e la retroilluminazione dei pulsanti touch.

Alcune soluzioni di design, come il beccuccio cromato per l'erogatore dell'acqua calda, rendono Phedra Evo un piccolo gioiello di eleganza.

La griglia appoggiatezze è regolabile a due altezze, ed è così possibile utilizzare tazzine, bicchieri, mug, come pure caraffe.

Phedra Evo dispone di beccuccio dedicato per l'erogazione dell'acqua calda e di un cappuccinatore di ultima generazione, con beccuccio allungato per una migliore prestazione.

Funzionalità ed estetica, dunque, fanno sì che Phedra Evo sia la soluzione perfetta per ambienti curati, dove nulla è lasciato al caso. Una pausa caffè piacevole per tutti i sensi.





Phedra Evo Cappuccino



Tutte le possibili ricette dalla combinazione di caffè, latte in polvere o fresco, cioccolato e caffè liofilizzato

Caffè, latte in polvere o fresco, cioccolato, thè

1 contenitore caffè in grani  
2-3 contenitori solubili

Acqua calda separata  
Cappuccinatore Pinless Wonder  
Possibilità di gestire latte fresco

8 selezioni dirette  
Fino a 2 preselezioni

50 fondi caffè

Rete idrica o tanica interna o serbatoio autonomo



Phedra Evo Espresso



Tutte le possibili ricette dalla combinazione di caffè, latte in polvere e cioccolato

Caffè, latte in polvere, cioccolato, thè

1 contenitore caffè in grani  
2-3 contenitori solubili

Acqua calda separata

8 selezioni dirette  
Fino a 2 preselezioni

50 fondi caffè

Rete idrica o tanica interna o serbatoio autonomo



Phedra Evo TTT



Tutte le possibili ricette dalla combinazione di caffè, latte in polvere o fresco, cioccolato e caffè liofilizzato

Caffè, latte in polvere o fresco, cioccolato, caffè liofilizzato, thè

1 contenitore caffè in grani  
1 contenitore caffè solubile  
2 contenitori solubili

Acqua calda separata  
Cappuccinatore Pinless Wonder (versione Cappuccino TTT)  
Possibilità di gestire latte fresco (versione Cappuccino TTT)

8 selezioni dirette  
Fino a 2 preselezioni

50 fondi caffè

Rete idrica o serbatoio autonomo

# PHEDRA EVO. VISTA DA VICINO.

Nuovo Cappuccinatore  
Pinless Wonder

Apertura porta  
laterale

Nuovo macinacaffè



Illuminazione LED  
per vano erogazione

Griglia appoggiatazze  
regolabile in altezza  
(2 posizioni)

Nuova termica

Sportello per riempimento acqua  
(versione con tanica interna)

Display 3,5"  
a colori

Interfaccia capacitiva con  
pulsanti touch retroilluminati



Erogatore acqua calda  
separato, cromato

Elevata capacità  
contenitore  
raccogliogocce

Elevata capacità  
contenitore fondi

## DATI TECNICI



**Phedra Evo Cappuccino**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
Dimensioni (l x h x p)	393 x 695 x 508 mm
Peso	37,5 kg
Colore	black
<b>Caratteristiche elettriche</b>	
Alimentazione	220-240V/50 Hz
Potenza assorbita	1550 W
<b>Caratteristiche idrauliche</b>	
Capacità caldaia caffè	300 cc
Caldaia vapore	sì
Materiale caldaia	ottone
Elettrovalvola acqua calda	sì
<b>Conessioni idriche</b>	
Alimentazione idrica	a rete idrica o tanica interna o serbatoio autonomo
Allacciamento a rete idrica	3/4" (1 - 8 bar)
<b>Caratteristiche varie</b>	
Gruppo caffè	7 o 9 gr
Mixer	2
Cappuccinatore automatico	sì
Macinacaffè vending	sì
Preinfusione elettronica	sì
Possibilità di utilizzare caffè premacinato	no
Griglia appoggiatezze regolabile in altezza	sì
Funzione automatica per lavaggio del cappuccinatore	sì
<b>Capacità</b>	
Contenitore caffè in grani	1
Contenitore solubili	2 - 3
Contenitore raccogliocce	1,8 l
Contenitore fondi	50
<b>Capacità contenitori</b>	
Caffè in grani	1 kg
Caffè solubile	0,33 kg
Caffè premacinato fresh brew	no
Latte in polvere	0,65 kg
Cioccolato	1,75 kg
Thè	1,5 kg
<b>Interfaccia</b>	
Display TFT 3.5" a colori	sì
Numero selezioni	8
Numero preselezioni	2
<b>Classe energetica</b>	
	A+



**Phedra Evo Espresso**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
Dimensioni (l x h x p)	393 x 695 x 508 mm
Peso	36,5 kg
Colore	black
<b>Caratteristiche elettriche</b>	
Alimentazione	220-240V/50-60 Hz
Potenza assorbita	1550 W
<b>Caratteristiche idrauliche</b>	
Capacità caldaia caffè	300 cc
Caldaia vapore	no
Materiale caldaia	ottone
Elettrovalvola acqua calda	sì
<b>Conessioni idriche</b>	
Alimentazione idrica	a rete idrica o tanica interna o serbatoio autonomo
Allacciamento a rete idrica	3/4" (1 - 8 bar)
<b>Caratteristiche varie</b>	
Gruppo caffè	7 o 9 gr
Mixer	2
Cappuccinatore automatico	no
Macinacaffè vending	sì
Preinfusione elettronica	sì
Possibilità di utilizzare caffè premacinato	no
Griglia appoggiatezze regolabile in altezza	sì
Funzione automatica per lavaggio del cappuccinatore	no
<b>Capacità</b>	
Contenitore caffè in grani	1
Contenitore solubili	2 - 3
Contenitore raccogliocce	1,8 l
Contenitore fondi	50
<b>Capacità contenitori</b>	
Caffè in grani	1 kg
Caffè solubile	0,33 kg
Caffè premacinato fresh brew	no
Latte in polvere	0,65 kg
Cioccolato	1,75 kg
Thè	1,5 kg
<b>Interfaccia</b>	
Display TFT 3.5" a colori	sì
Numero selezioni	8
Numero preselezioni	2
<b>Classe energetica</b>	
	A+



**Phedra Evo TTT**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
Dimensioni (l x h x p)	393 x 695 x 508 mm
Peso	36,5 kg (versione Espresso TTT) 37,5 kg (versione Cappuccino TTT)
Colore	black
<b>Caratteristiche elettriche</b>	
Alimentazione	220-240-120V/50-60 Hz
Potenza assorbita	1550 W
<b>Caratteristiche idrauliche</b>	
Capacità caldaia caffè	300 cc
Caldaia vapore	no
Materiale caldaia	ottone
Elettrovalvola acqua calda	sì
<b>Conessioni idriche</b>	
Alimentazione idrica	a rete idrica o serbatoio autonomo
Allacciamento a rete idrica	3/4" (1 - 8 bar)
<b>Caratteristiche varie</b>	
Gruppo caffè	10 gr
Mixer	2
Cappuccinatore automatico	no
Macinacaffè vending	sì
Preinfusione elettronica	sì
Possibilità di utilizzare caffè premacinato	sì
Griglia appoggiatezze regolabile in altezza	sì
Funzione automatica per lavaggio del cappuccinatore	sì (versione Cappuccino TTT)
<b>Capacità</b>	
Contenitore caffè in grani	1
Contenitore solubili	2 - 3
Contenitore raccogliocce	1,8 l
Contenitore fondi	50
<b>Capacità contenitori</b>	
Caffè in grani	1 kg
Caffè solubile	0,33 kg
Caffè premacinato fresh brew	no
Latte in polvere	0,65 kg
Cioccolato	1,75 kg
Thè	1,5 kg
<b>Interfaccia</b>	
Display TFT 3.5" a colori	sì
Numero selezioni	8
Numero preselezioni	2
<b>Classe energetica</b>	
	A+

Astra



Refrigeratore Astra a compressore per mantenere fresco il latte con una capacità di 4 litri.

Dati tecnici

Dimensioni (l x h x p)	225 x 340 x 467 mm
Peso	11 kg
Alimentazione	220-230 V/50-60 Hz
Potenza assorbita	96 W
Capacità	4 l
Gruppo frigorifero	a compressore

Milk Cooler



Mantenitore per conservare il latte con una capacità di 1 litro. Il raffreddamento viene generato mediante un sistema refrigerante detto di Peltier privo di CFC.

Dati tecnici

Dimensioni (l x h x p)	150 x 215 x 190 mm
Peso	1,7 kg
Alimentazione	100-240 V/50-60 Hz
Potenza assorbita	20 W
Capacità	1 l

## SOLUZIONI A MISURA DELLE VOSTRE ASPETTATIVE.

Saeco da molti anni sviluppa progetti in partnership con importanti player del mondo del caffè fuori casa.

La volontà dell'azienda di essere sempre più vicina alle esigenze del mercato e dei suoi protagonisti porta allo sviluppo di soluzioni customizzate.

Soluzioni che si concretizzano, oltre che nelle fasi di sviluppo e vendita, anche nel quotidiano, grazie al solido supporto after-sales.

Saeco inoltre mette a disposizione un team dedicato e un insieme di tools on-line e off-line che affiancano ogni giorno il cliente, per quanto riguarda il supporto informativo, tecnico, di ricambistica e accessori.

Saeco, il vostro partner ideale.

